

Pécseley Község Polgármestere
8245 Pécseley, Vásártér u. 148/a.
Tel/fax: 87/445-017.

Szám: 201/170 - 8/2022.

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Előkészítő: Fejes Rita ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 8. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2022. március 16-i ülésére

Tárgy: Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító számú pályázat keretében elnyert kommunális eszközbeszerzésre érkezett árajánlatok elbírálása

Melléklet: bontási jegyzőkönyv és 3db árajánlat

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécseley Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében kommunális gép eszközbeszerzésre az MFP-KOEB/2021. azonosítószámú pályázati felhívás alapján. A pályázatot támogatták, és a támogató okirat alapján Pécseley Község Önkormányzata kommunális eszköz és tartozékai beszerzésére 14 829 815.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A fentiek alapján 2022. január 20-án 4 céget kerestünk meg árajánlatkéréssel. A megkeresett 4 cégből három megküldte az árajánlatát határidőre, de nem azonos tartalommal, ezért akkor nem született döntés.

2022. március 2-án újból megkeresésre kerültek az előző fordulóban ajánlatot megküldő cégek. Határidőre megküldte mindhárom megkeresett cég az ajánlatát, azonos tartalommal, amellyel kapcsolatos bontási jegyzőkönyv az előterjesztéshez mellékelve van.

2022. március 8-án elkészült bontási jegyzőkönyv szerint az ajánlatot tevők, az alábbi ajánlatot tették, és amelynek összegzése az alábbi:

1) Készenlét Zrt. (8500 Pápa, Mozsár u. 14.)	bruttó ajánlati összeg:	16 220 110.-Ft
2) Royal-Kert Kft (8200 Veszprém, Sólyi út 8.)	bruttó ajánlati összeg:	16 094 419.-Ft
3) IG + JM Kft. (1083 Budapest, Práter u. 59.)	bruttó ajánlati összeg:	14 602 460.-Ft

A fenti árajánlatokra tekintettel a legolcsóbb árajánlatot figyelembe véve javaslom a képviselő-testületnek, hogy a MFP-KOEB/2021. azonosítószámú pályázati felhívás alapján elnyert kommunális eszköz és tartozékai beszerzésével az IG + JM Kft-t bízza meg az Önkormányzat.

A napirenddel kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a pályázati támogatással 14 829 815.-Ft-ot nyert el az Önkormányzat, azonban a legolcsóbb árajánlatot tévő ajánlattevő 14 602 460.-Ft összegű ajánlatot nyújtott be, amely 227 355.-Ft-tal kevesebb, mint az elnyert támogatás. Ezt a különbséget összeget vissza kell majd fizetni a pénzügyi támogatást kifizető szervezetnek, a Magyar Államkincstárnak, amennyiben nem kerül felhasználásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2022.(III. 16.) képviselő-testületi határozat

Pécsely Község Képviselő-testülete megtárgyalta „Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító számú pályázat keretében elnyert kommunális eszközbeszerzésre érkezett árajánlatok elbírálása” című napirendet és a következő döntést hozta:

- 1./ A Magyar Falu Program 2021. évi MFP-KOEB/2021 pályázati kiírása alapján kommunális eszközbeszerzésre elnyert projekt megvalósítása céljából az Önkormányzat megkeresésre benyújtott árajánlatok alapján az IG+JM Szolgáltató Kft. (1083 Budapest, Práter u. 59., adószám: 14617654-2-42) által benyújtott, bruttó 14 602 460.-Ft összegű, mint legkedvezőbb összegű, árajánlatát fogadja el.
- 2./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a benyújtott árajánlata alapján az 1./ pont szerint kössön vállalkozói szerződést, mint nyertes ajánlattevővel.
- 3./ A képviselő-testület a kötelezettségvállalás összegét az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a felhalmozási beruházások terhére biztosítja.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Határidő: azonnal

Pécsely, 2022. március 9.



Burgyánné Czibik Éva
Burgyánné Czibik Éva
polgármester

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült Pécsely Község Önkormányzata (8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a), mint ajánlatkérő által meghirdetett Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése” című projekthez beérkezett ajánlatok bontásáról.

Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Fejes Rita ügyintéző

A fent megnevezett tárgyal kapcsolatosan 3 darab ajánlat érkezett be.

1.) Ajánlattevő neve: Készenlét Zrt.

8500 Pápa, Mozsár u. 14.

Ajánlat :bruttó 16.220.110,-

2.) Ajánlattevő neve: Royalkert

8200 Veszprém, Solyi u. 8.

Ajánlat: bruttó 16.094.419,-

3.) Ajánlattevő neve: IG+JM Kft.

1083 Budapest, Práter u. 59.

Ajánlat: bruttó 14.602.460,-

A beérkezett ajánlatok közül legkedvezőbb ajánlatot tevő :

Az IG+JM Kft. 1083 Budapest, Práter u. 59.

Pécsely, 2022. március 8.

.....
Burgyánné Czibik Éva

.....
Fejes Rita

	Ajánlat kérő:	Ajánlat tevő:
név:	Pécsely Község Önkormányzata	Készenlét Zrt.
székhely:	8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a.	8500 Pápa, Mozsár u. 14.
adószám:	15428859-2-19	11335784-2-19
kapcsolat:	Burgyánné Czibik Éva polgármester	Gecse Sándor
telefon:	+36 20 262 3638	+36 30 385 7579
e-mail:	pecselypm@canet.hu	gecse.sandor@keszenlet.hu
tárgy:	gépcsomag árajánlat	Ajánlatszám: GS2203PKÖ03

Tisztelt Burgyánné Czibik Éva!

Köszönettel vettük megkeresését az általunk forgalmazott termékek iránt, melyre az alábbi ajánlatot tudjuk adni:

Ajánlat tárgya:

Árajánlat a Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése” című pályázati felhívása c. alprogramra (KOEB/2021) benyújtandó pályázathoz.

Műszaki tartalom és szériefelszereltségen felüli opciók:

Megnevezés	Műszaki tartalom	Szériefelszereltségen felüli opciók
KIOTI DK 5020C-EU TRAKTOR	specifikáció szerint	frontsúly készlet sárga villogó
AARDENBURG LIGNUM S 60 ÁGAPRÍTÓ	specifikáció szerint	kardántengely
BAGOD BP 2000 MG. PÓTKOCSI	specifikáció szerint	3 oldalra billentés ráfutófék magasító nélkül

Összesítő táblázat:

Megnevezés	meny. egység	menny.	AJÁNLATI ÁR nettó HUF	Áfa 27% HUF	Vételár Bruttó HUF
KIOTI DK 5020C-EU TRAKTOR	db	1	9.829.840.-	2.654.057.-	12.483.897.-
AARDENBURG LIGNUM S 60 ÁGAPRÍTÓ	db	1	551.900.-	149.013.-	700.913.-
BAGOD BP 2000 MG. PÓTKOCSI	db	1	2.390.000.-	645.300.-	3.035.300.-
ÖSSZESEN	db		12.771.740.-	3.448.370.-	16.220.110.-

Árajánlatunk **380 HUF/EUR** árfolyamig érvényes.

Fizetési feltételek: Megrendeléskor a vételár 50%-a, a gépek átadását és beüzemelését követő 8. napon a vételár fennmaradó 50 %-a.

Szállítási határidő: Gyártói visszaigazolás alapján, munkaeszközök esetében várhatóan 2-3 hónap, erőgép esetében várhatóan 6-7 hónap.

Ajánlat érvényessége: Kiadástól számított 30 napig, vagy gyártóműi áremelésig.

Paritás: Partner telephelyére leszállítva, erőgép, pótkocsi műszaki vizsgáztatva, beüzemelve kerülnek átadásra.

Garancia: A gépek átadás – átvételét követő 12 hónap, Kioti traktor esetében 24 hónap üzemóra korlát nélkül, hajtáslánc elemeire 60 hónap vagy 3000 üzemóra (amelyik előbb bekövetkezik).

Karbantartás / Szervíz - szolgáltatás

Partnereinknek lehetőséget kínálunk **átalány – díjas szervíz - szolgáltatás** a megvásárolt termékekre / eszközökre. A részletekkel és szolgáltatási ajánlattal kapcsolatban kollegáim készséggel állnak rendelkezésére!

A lerakodásról a Vevő köteles gondoskodni a saját költségére.


„Farkas Károly, a Készenlét Zrt. képviselőjében nyilatkozom, hogy cégünk az árajánlatban szereplő eszköz kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, tevékenységi köre alapján kereskedőnek minősülő szállító.”

Társaságunk az (EU) 2016/679 GDPR rendeletnek megfelelően kezeli a személyes adatokat. Az [adatvédelmi szabályzatunk](#) a linkre kattintva olvasható.

Bízom abban, hogy ajánlatunk felkeltette érdeklődését, és az itt megjelenített márkát választja. Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatban bármilyen további kérdése van, kérem, forduljon hozzám bizalommal!

Pápa, 2022.március 3.

Tisztelettel:



Farkas Károly
Igazgatóság Elnöke

KIOTI DK Sorozat specifikáció

Specifikáció		DK 5020N /DK 5020 HS			
Modell		DK5020H	DK5020CH	DK5020C/CN	
Motor					
Típus		3HT-TM5B	3HT-TH5C		
Motor		Daedong, 3 hengeres, soros, vízhűtéses			
Lökettérfogat	cm3	1 826			
Fordulatszám	1/perc	2 600			
Hengerek száma		3			
Motor teljesítmény	KW(LE)	37,5 (50,3)			
Üzemanyagtartály térfogata	l	45	48		
Meghajtás					
Váltó		mechanikus/H-Shuttle	hidrosztatikus	hidrosztatikus	mechanikus
Sebesség		16 x 16	fokozatmentes 3 tartományban	fokozatmentes 3 tartományban	16 x 16
Differenciál zár (elől)		Standard			
Fék		Nedves tárcsafék			
TLT		Független			
Hátsó TLT		540/750	540	540	540/750
Középső TLT f/perc		-	2000	2000	-
Hidraulika rendszer					
Szivattyú		Fogaskerekes			
Szivattyú kapacitása l/min	l/min	55,1	62,4		
Emelőkar		I. kategória (3/4")			
Maximális emelési képesség (610 mm-rel a kapcsolópont mögött)	kg	1 717 (1 467)			
Kormány		Hidrosztatikus szervokormány			
Kerék méretek					
Mezőgazdasági kerékméret elől		9,5-16	8-16	8-16	8-16
Mezőgazdasági kerékméret hátul		13,6-24			
Utazási sebesség					
Előre	km/h	0,34 – 32,8	0 – 29,7		0,34 – 32,8
Hátra	km/h	0,33-32	0 – 20,8		0,33-32

Méretek					
Hossz (emelőkarokkal)	mm	3 288	3 310		
Szélesség	mm	1 595 / Keskeny: 1 486			
Magasság (bukókerettel)	mm	2233/2430	2 430	2 363	
Hasmagasság	mm	368			
Tengelytáv	mm	1 810			
Nyomtáv elől (Mg-i. abronccsal)	mm	1162/1284	1 254		1284/1162
Nyomtáv hátul (Mg-i. abronccsal)	mm	1141/1251	1 251		1251/1141
Készítő: KÉSZENÉLT ZRT. - KÖZPONT	mm	KÉSZENÉLT ZRT. - TELEPHÉLY			
Minimális fordulási sugár	mm	8500 Pápa, Vaparkovácsi út 3.	2 610	2 610	2640/3420
Tel.: 89/510 180, Fax: 89/510 189	mm	Tel.: 89/313 508, Fax: 89/510 199			
Mobil: 06-30/385-75-84	kg	Mobil: 06-30/331-60-63	1 598	1 887	1 848

KÉSZENLÉT ZRT. – KÖZPONT
 8500 Pápa, Várkeresztény utca 3.
 Tel.: 89/510-180, Fax: 89/510-189
 Mobil: 06-30/385-75-84
 E-mail: keszenlet@keszenlet.hu

KÉSZENLÉT ZRT. – TELEPHÉLY
 8500 Pápa, Várkeresztény utca 3.
 Tel.: 89/313-508, Fax: 89/510-199
 Mobil: 06-30/385-75-84
 E-mail: keszenlet@keszenlet.hu



ALAPFELSZERELTSÉG:

Munkalámpa elől,hátul (kabins kivitel esetén)
 Mezőgazdasági kerekek 8-16, 13,6-24 (HS esetén 9,5-16)
 2 pár hidraulika csatlakozó
 Dönthető kormány
 Hátsó vonófej
 Gumiszőnyeg
 TLT burkolat
 Mászó fokozat (mech.váltó esetén)
 Középső TLT (HST esetén)
 Joystick előkészítés (Cabin esetén)
 Visszapillantó tükör
 Kürt
 Légh Kondicionált fülke (Cabin esetén)
 Hátsóablak fűtés (kabins kivitel)
 Eszköz doboz



OPCIÓK:

kód	megnevezés	EUR
T5758-A7072	üzemanyag előfűtő kitt	95.-
TD25-A0004B	HST Cruise – sebesség tempomat (HST ROPS modell)	65.-
T5628-A12000102	Front Súly 6 db (26 Kg)	725.-
T5710-A03000601	Hátsó Súly 4 db (25 Kg)	535.-
T5710-A02000501	540E-1000 TLT áttétel szett (csak mechanikus modell)	60.-
TD24-A0006A	Szabad visszafolyó kitt	45.-
TC26-A0063B	Belső tükör	22.-
T5710-A5083	Canopy	560.-
T5718-A5013	Hátsó ROPS (keskeny kivitelhez)	395.-

T5758-A7011	Első Munkalámpa készlet (sárvédőkön)	74.-
T5758-A7021	Hátsó munkalámpa készlet	33.-
KL5510N-E-SQA-66 (ROPS)vagy SQC-66 (Cabin)	Homlokrakodó,joystickkel, felszerelve (önszínlező,1.676mm)	4.717.-
TD26-A0014A	Homlokrakodó tartó készlet	162.-
1404550	Front hidraulika (Zuidberg), (felszerelve)	2.785.-
1003736	Front TLT (Zuidberg) szerelve	2.950.-
T5758-A7031/TD25-A0007A	Sárga villogó előkészítés és lámpa (ROPS/kabin	51.-
T2131-55452	CD lejátszó (opciós kabinhoz)	305.-

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% -os forgalmi adót.



KÉSZENLÉT ZRT. - KÖZPONT
 8500 Pápa, Mozsár u. 14.
 Tel.: 89/510-180, Fax: 89/510-189
 Mobil: 06-30/385-75-84
 E-mail: keszenlet@keszenlet.hu

KÉSZENLÉT ZRT. - TELEPHELY
 8500 Pápa, Pápakovácsi út 3.
 Tel.: 89/313-508, Fax: 89/510-199
 Mobil: 06-30/331-60-63
 E-mail: keszenlet@keszenlet.hu



LIGNUM S 60 ÁGAPRÍTÓ specifikáció

Műszaki tartalom:

- Súly: 182 kg
- 540 ford/min-es TLT hajtással üzemeltethető
- Lóerőigény: 25-30 Le
- 4 db aprítókéssel + 1 db ellenkéssel rendelkezik
- Max vágási átmérő: 6-8 cm
- Cat I.-II.-es 3 pont felfogatás
- 180°-ban állítható kidobó cső, melynek a végén állítható a kidobás magassága is
- Biztonsági vészleállító
- Dönthető tölcser az egyszerű szállításhoz és tároláshoz
- SKF csapággal szerelve



a kép illusztráció

**Bagodi Mezőgép**

**BP-2000
MG. PÓTKOCSI
specifikáció**

Leírás:

A BP-2000 ráfutófékes pótkocsi ideális munkaeszköze a traktornak. Segítségével megoldhatóvá válik a kisebb-nagyobb szállítási feladatok elvégzése.

A pótkocsi igény esetén magasítóval van ellátva, ami jelentősen növeli a raktérfogatot. Hidraulikusan billenthető hátrafelé, ezáltal alkalmas ömlesztett áru (pl. föld, murva, gumi granulátum stb.) szállítására.

Műszaki tartalom:

Teljes hosszúság: 3490 mm

Teljes szélesség: 1660 mm

Teljes magasság: 1670 mm

Plató hossza: 2640 mm

Plató szélessége: 1540 mm

Plató magassága: 420 mm

Önsúly: 740 kg

Ráfutófék

Hasznos teherbírás: 2000 kg

Billentés: 3 oldalra, hidraulikus



a kép illusztráció

Pécsely Község Önkormányzat
Burgyánné Czibik Éva polgármester
245 Pécsely,
Vásártér u. 148/a

résére



Tárgy: Árajánlat kommunális traktorra és munkaeszközeire

Ajánlat szá:

Tisztelt Polgármest

Az alábbiakban szeretném gépbeszerzési ajánlatunkat ismertetni.

Az ajánlatban szereplő árak 1 db új, CE minősítésű termékre meghatározottak és nettóban értendőek azaz nem tartalmazzák az általános forgalmi adót

Erőgép: Zoomlion RK504 EC fülkés traktor.

Cégünk a d (korábbi Ch...) gépeket kizárólagos joggal hozzuk be az országba, forgalmazzuk és biztosítjuk a szerviz (alkatrész) háttérét. Traktorjaink EC minősítettek, magyarországi típusengedéllyel, lassú járműként műveleg engedéllyel kerülnek forgalomba.

Zoomlion RK504 EC típusú, 50 LE teljesítményű, 4x4 kerékmeghajtású traktorok ideális munkagépek a kommunális, karbantartó feladatok ellátására ránt alkalmasak a... is. A szabványos formában (II. kategóriás hátsó 3 pont felfüggesztés, 540/1000 ford./perc kardán kihajtás) hozzá kapcsolható munkaeszközök nagy választéka lehetővé teszi univerzális felhasználását.

ngeres, vízűtéses,



környezetvédelmi besorolású dízel motorok

köszönhetően a megfelelő munkaeszközökkel alkalmas mind a nagyobb parkok, sportpályák, telephelyek és kisebb utak teljes karbantartási munkála é ésére, mind pedig munkafolyamatok ellátására is.



Stage V
CERTIFIED



	RK504 fülkés traktor
	3 hengeres, 4 ütemű, vízhűtéses, 504 cm ³
Környezetvédelmi besorolás	
Motor teljesítménye (kW/LE)	
Henger térfogat (cm ³)	
Motor fordulatszám (ford./perc)	
4 kerék meghajtás	kapcsolható
Differenciál zár	hátsó keréken
Erőátvitel	mechanikus, szinkronizált sebességváltó
Kormányzás	
Irányváltó (12 előre + 12 hátra)	alapfelszereltség
Légkompresszor (légfék előkészítés)	alapfelszereltség
Max. emelési erő (kN/kg)	
Hátsó eszköz felfüggesztés	szabványos II. kat. 3 pont
ulikus csatlakozó hátul (2 pár)	alapfelszereltség
Fordulókör (mm)	
Külső méret H	
Tengelytáv (mm)	
Első kerék nyomtáv (mm)	
Hátsó nyomtáv (mm)	
Első /hátsó kerék méret	-
ág (mm)	
Saját tömeg (kg)	
Orrsúly 8 x 18 kg	alapfelszereltség
Üzemanyagtank térfogata (L)	
Panorámakabin	alapfelszereltség
Sárga villogó lámpa	alapfelszereltség
Grammar ülés	
„HW” légfékkiépítés pótkocsihoz	
Hátsó keréksú	opció Ft + ÁFA)
Első 3pont kiépítés	opció
Vonófej	
Sárvédő	
Manuális klímaberendezés	opció Ft + ÁFA)
Műszaki vizsga	

1 db RK 504 fülkés traktor ajánlati ár:
Áfa (27%):
Bruttó ajánlati ár:



ról készült videót itt találj

2. **Bicchi BRT125 GCF típusú pótkocsi:**



+40 cm oldalfal magasítással

Javasolt felhasználási terület: A Zoomlion 25 < LE traktorhoz, a BICCHI BRT125 típusú, 3 irányban billenthető, 2,5 t össztömegű, légfékes pótkocsit ajánljuk.

Jellemzők:

- hidraulikusan 3 irányban billenthető plató,
- csuklópánton mozgó (le-, ill. kifelé billenthető), eltávolítható oldalfalak,
- merev felfüggesztés,
- állítható kapcsolási magasságú vonószem,
- egyvezetékes légfék,
- magasított oldalfal (+40 cm magasítás),
- közúti világítás.
- **Vontatott.**
- olasz gyártmány



Paraméterek:

- teljes kapacitás: 2500 kg
- önsúly: 450 kg
- hasznos teher: 2050 kg
- raktér mérete: 250 x 150 x 40 cm
- mérete: ~ 2,8 x 1,5 x 1,5m

1 db	BRT 125G CF pótkocsi ajánlati ár:	2 004 826,- Ft
	Áfa (27%):	541 303,- Ft
	Bruttó ajánlati ár:	2 546 129,- Ft

Az ár tartalmazza a műszaki vizsgáztatás költségét!

3. NEGRI R185T, TRAKTOR KARDÁN HAJTÁSÚ ÁGAPRÍTÓ GÉP

Javasolt felhasználási terület: ágak, fás szárú nyesedékek aprítására max. 90 mm faátmérőig.

Jellemzői:

- A forgórész 10 db fordítható acélkalapáccsal és 2 db első + 1 db állítható ellen acélkéssel.
- Állítható finomságú rosta.
- 270 fokban fordítható a 1700 mm magasságú kifújó kémény.
- Rugalmas kapcsolható meghajtás
- Központi csapágyolajozó rendszer
- I. kategóriás felfüggesztés
- Használatához szabadonfutós kardántengely szükséges
- Meghajtás: traktor TLT tengelyen keresztül 540 ford/min fordulattal
- Teljesítményigény: min. 13LE
- Max. darabolási átmérő: 90 mm*
- Max. forgácsolási átmérő: 90 mm*
- Adagolótölcsér nyílásának mérete: 700 x 725 mm
- Garat mérete: 160 x 205 mm
- „Etetési „magasság: 1030 mm
- Darabolási teljesítmény: 5-6 m³ / óra *
- Mérete: 2360 x 970 x 1700 mm
- Súlya: 200 kg
- **CE szabadonfutós kardántengely**
- **Hátsó 3ponton függesztett**



Negri R185T

** A megadott adat függ az aprítandó anyag minőségétől és a meghajtó motor teljesítményétől.*

1 db	Negri R185T ágaprító gép ajánlati ár:	1 600 945 Ft
	Áfa (27%)	432 255 Ft
	Bruttó ajánlati ár:	2 033 200 Ft

Az ajánlat a kardántengely árát tartalmazza!

Opció: 40 cm kifújó csőhosszabbítás: 44 400,-Ft+ÁFA

A gép működéséről készült videót itt tudja megtekinteni:

<https://www.youtube.com/watch?v=uktaryR-qM4&rel=0&showinfo=0&autoplay=1>

Összesítés a kért eszközökre a javasolt opciókkal:

gép	nettó érték	áfa
Pótkocsi Bicchi BRT125		
Ágaprítógép Negri R185T		

Értékesítési feltételek:

Megrendelés:	írásban, szállítói szerződéssel
Az ár tartalmazza:	beüzemelés és a „nullás revízió” költségét, műszaki vizsgákat, kiszállítást
Ár nem tartalmazza:	üzembe-helyezés hatósági díjait, biztosításokat
Fizetés:	50% előleg szerződéskötéskor, fennmaradó rész a névre írás időpontjáig
Átadási határidő:	8-16 hét
Árajánlat érvényes:	2022.04.30.-ig, a készlet erejéig, ill. 385HUF = 1 Eur árfolyamig
Garancia:	traktor: 1 + 1 év, munkaeszközök: 1 év
Átadás:	költségmentesen leszállítva az önök pécselyi telephelyére és ott bérmentesen beüzemelve tapasztalt, szakértő kollégáink által, akik az önök munkatársait is betanítják a gépek, eszközök szakszerű és helyes működtetésére.

Chery-Zoomlion RK504 traktor szervizigény:

Bejáratási szemle 50 üzemóránál, majd továbbiakban 250 üzemóránként, vagy évente

Referencia hasonló körülmények közötti üzemeltetésben:

Nagyon sok önkormányzat és telephely-fenntartó cég megelégedettséggel használja évek óta kommunális célra traktorjainkat, munkaeszközeinket, illetve számos egyéb helyen is üzemeltetik őket. pl. Mega-Logistic Zrt-Budapest, Sós-kúti Ipari Park - Mapei Hungary Kft telephelyén, Campona Shopping Center- Budapest, Kincsem Nemzeti Kft-Dunakeszi, Nyírkársz Község Önkormányzata, Csobánka Község Önkormányzata, HM. Erdőfénye Kastélyszálló

Munkánkat kérjük viszonyozza azzal, hogy döntését követően ajánlatunk elfogadását, illetve elutasítását is jelzi felénk. Ezen egyszerű gesztusával tervezhetőbbé teszi munkánkat.

Továbbiakban felmerülő kérdéseire szívesen állunk rendelkezésére személyesen Veszprémben a Tirat-Carmel utca 2. szám alatt, telefonon a 88/560-564 vonalas, illetve a 20/462-7358-as mobiltelefonszámon. Weboldalunk címe: www.royalkert.hu, email: gepker@royalkert.hu

Veszprém, 2022. március 3.

Tisztelettel:

ROYALKERT
Veszprém, Sólyi u. 8.
info@royalkert.hu
www.royalkert.hu


Beck Richárd
gépértékesítő



IGJ Járműgyártás

IG+JM Kft.

1083. Budapest, Práter u. 59. Adószám: 14617654-2-42.



Gyártó üzem:

9082 Nyúl. Incső u. 11/a.

ÁRAJÁNLAT

AJÁNLATTEVŐ:

IG + JM Kft

1083 Budapest, Práter u.59.

E-mail: info@igj.hu

Adószám: 14617654-2-42.

Képviselő : Gyenge Jenő Ügyvezető

AJÁNLATKÉRŐ:

Pécsely Község Önkormányzata

8245 Pécsely, Vásártér utca 148/a

Képviselője Burgyánné Czibik Éva Polgármester

Te : 20/262-3638

Adó száma : 15428859-2-19

E-mail: pecselypm@canet.hu

Tisztelt Burgyánné Czibik Éva Polgármester Asszony !

Az ajánlat a Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzés” elnevezésű pályázathoz került kiadásra

Felhívjuk tisztelt vásárlóink, érdeklődőink figyelmét hogy, üzletkötéseinkre az ÁSZF szabályai érvényesek, melyet megtekinthetnek a <http://www.igj.hu/images/altalanosszerz.pdf> címen!

info@igj.hu

www.igj.hu


96/364-063



IGJ Járműgyártás

IG+JM Kft.

1083.Budapest. Práter u. 59. Adószám: 14617654-2-42.



Gyártó üzem:

9082 Nyúl. Incső u. 11/a.

1 db. Branson F50 Cn típusú 47 LE traktor

Műszaki tartalma :

- Méretei : H: 3429 mm Sz : 1320-1530 mm M : 2220-2250 mm
- Tengely távolság 1670 mm
- Has magassága 330 mm
- Forduló kör átmérője 4750 mm
- Első tengely terhelhetősége 860 kg
- Hátsó tengely terhelhetősége 1630 kg
- Max súly 2490 kg
- Vontathatóság Fék nélkül 1.920 kg
- Vontathatóság Ráfutó fékkel 3.500 kg
- Motor Típusa Kukje A2300 N2
- Hengerek száma 4 db. 2.286 cm³
- Befecskendezés indirekt
- Teljesítménye 47 LE
- **Környezeti kibocsátása Euró 5.**
- Üzemanyag tank kapacitása 30 liter
- Elektromossága 12 V
- Sebessége fokozatai 12 x 12 mechanikus, szinkronizált
- Max sebessége 27 km/ó
- Hidraulika emelő képessége hátul 1.500 kg
- Hidraulika szivattyú teljesítmény Tandem: 34 + 18 liter
- Fülke Fűthető, klimatizált kényelmes , állítható ülés s kormány oszlop
- Hajtása oldható négy kerék hajtás


Felhívjuk tisztelt vásárlóink, érdeklődőink figyelmét hogy, üzletkötéseinkre az ÁSZF szabályai érvényesek, melyet megtekinthetnek a <http://www.igi.hu/images/altalanosszerz.pdf> címen!



IGI Járműgyártás

IG+JM Kft.

1083.Budapest. Práter u. 59. Adószám: 14617654-2-42.



Gyártó Üzem:

9082 Nyúl. Incső u. 11/a.

- Kerék méretek 11.2x24, 7x16
- Minimum kardán fordulat 540 F/p
- Hidraulikus csatlakozók száma 2x2



Ára Nettó . 8.800.000 Ft

Áfa 27 % 2.376.000 Ft

Bruttó 11.176.000 Ft


Felhívjuk tisztelt vásárlóink, érdeklődőink figyelmét hogy, üzletkötéseinkre az ÁSZF szabályai érvényesek, melyet megtekinthetnek a <http://www.igi.hu/images/altalanosszerz.pdf> címen!



IGJ Járműgyártás

IG+JM Kft.

1083. Budapest. Práter u. 59. Adószám: 14617654-2-42.



Gyártó üzem:

9082 Nyúl. Incső u. 11/a.

1 db IGJ Farmer Mini F20 Három oldalra billenő Pótkocsi

Ráfutó fékkel

Három oldalra billenthető

méretei : 2.5 x 1.5 x 0.4 m

Támasztó láb / mechanikus /

12 V világítással

Magyar gyártmány

Max terhelhetősége 2000 kg

Önsúlya 650 kg

Műszakiztatva



Ára Nettó : 1.618.000 Ft

Áfa 27 % 436.860 Ft

Bruttó : 2.054.860 Ft


Felhívjuk tisztelt vásárlóink, érdeklődőink figyelmét hogy, üzletkötéseinkre az ÁSZF szabályai érvényesek, melyet megtekinthetnek a <http://www.igj.hu/images/altalanosszerz.pdf> címen!



IGJ Járműgyártás

IG+JM Kft.

1083. Budapest, Práter u. 59. Adószám: 14617654-2-42.



Gyártó üzem:


9082 Nyúl. Incső u. 11/a.

1 db. Victory BX-52RS traktor hajtású ágaprító

Műszaki adatok

Garat mérete	180x150 mm
Etetőnyílás mérete	660x550 mm
Kések száma	4 + 1
Rotor súlya	35 kg
Rotor anyagvastagsága	16 mm + kések
Rotor átmérője	59 cm
Ajánlott teljesítmény	40 LE felett
Minimum teljesítmény	30 LE
TLT fordulatszám	540 1/min
Felfüggesztés típusa	Kat I.
Összsúly	390 kg
Méreték (m*sz*h)	2200x1020x1900 mm
Maximum aprítható vastagság	12 cm
Etetés módja	Hidraulikus
Üritőkémény magassága	1850 mm
Kémény fordíthatósága	230°
Anyagvastagság	6 mm
Felületkezelés típusa	zöld-sárga porfesték

Ára Nettó :	1.080.000 Ft
Áfa 27 %	291.600 Ft
Bruttó	1.371.600 Ft




Felhívjuk tisztelt vásárlóink, érdeklődőink figyelmét hogy, üzletkötéseinkre az ÁSZF szabályai érvényesek, melyet megtekinthetnek a <http://www.igi.hu/images/altalanosszerz.pdf> címen!



IGJ Járműgyártás

IG+JM Kft.

1083. Budapest, Práter u. 59. Adószám: 14617654-2-42.



Gyártó üzem:

9082 Nyúl. Incső u. 11/a.

Összesen

Branson traktor F50	11.176.000 Ft
Farmer 20 pótkocsi	2.054.860 Ft
Victory BX-52RS traktor hajtású ágaprító	1.371.600 Ft

Összesen Bruttó 14.602.460 Ft

Egyéb feltételek.

- Az árak forintban értendők.
- A gépek megrendelése, a beérkezett előleg összegének időpontjától számított.
- Az előleg összege a bruttó összeg 40 %.
- A fent maradó összeg átutalása a gépek készre jelentésekor esedékes
- Szállítási határidő: megrendeléstől számított 14 – 16 hét , külföldi beszállítás esetén a gyártó visszaigazolása alapján.
- Szállítási határidő módosítás jogát fenntartjuk a külföldi szállító esetleges teljesítési késedelme miatt.
- Az ár tartalmazza az ajánlatkérő telephelyére történő szállítást.
- Az ajánlattevő kizárólagosan jogosult az ajánlatban szereplő gépek forgalmazására.
- Az ajánlatban szereplő gépekre 1 év garanciát biztosítunk.
- Az ár tartalmazza a Branson F50 Cn típusú traktor első szerviz költségét.

Az ajánlatunk 30 napig érvényes

Nyúl 2022.03.07.

IG+JM KFT.

1083 Budapest, Práter u. 59.

Adószám: 14617654-2-42

Cg.: 01-09-912087

Gyenge Jenő

Ügyvezető

Felhívjuk tisztelt vásárlóink, érdeklődőink figyelmét hogy, üzletkötéseinkre az ÁSZF szabályai érvényesek, melyet megtekinthetnek a <http://www.igj.hu/images/altalanosszerz.pdf> címen!